

limbo



Faaborg-Midtfyn Kommune

Fmk.dk

Workshop mere end undervisning

Til dem der ved det, så er den nye løsning noget HELT andet end jeres nuværende løsning. Grundlæggende ligner meget sig selv og jeg er sikker på, at i relativt hurtigt får fat i essensen, men det er en anden tankegang.

Fremgangsmåden i dag vil være, at jeg "tegner og fortæller" og så bliver i "sluppet" løs i løsningen.

I er velkomne til at stille spørgsmål undervejs.

Hvad gør vi med...?

Jeg har klikket lidt rundt i den nuværende Fmk.dk, men her er i eksperterne.

Undervejs vil i (sandsynligvis) stille spørgsmål som fx:

"Vi plejer at bruge XYZ til at (gøre noget)."

Vi må prøve at kigge på tingene i takt med, at i spørgsmålene opstår – evt. når der er "fri leg" lidt senere.

Men sig endelig frem.

Kører ikke i præsentations-mode

Jeg kommer til at skifte frem og tilbage mellem præsentation, browservinduer og Umbraco undervejs, så det er et bevidst valg :-)

Adresse til backend

I er oprettet i Umbraco.

Jeg har ikke en liste over jeres navne, men der er lavet en migrering af aktive brugere. Jeg har tilknyttet jer grupper, som svarer til jeres nuværende.

For at få adgang, skal i benytte jer af nedenstående link:

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/>

LimboCitiRocks!

Jeg har ikke testet jer alle, men jeg har lavet 5-6 stikprøver.

OBS: Jeg har ikke ændret password for **Clara**, **Melina** og **Jesper**.



Limbo Citi

Den nye fmk.dk

Ny hjemmeside

Den er under udvikling

Sådan ser den ud (indtil videre).

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/>

Umbraco 13

Superkort fortalt

Sådan ser det ud

The screenshot displays the Umbraco CMS interface for editing a page titled "Mit liv". The interface is divided into several sections:

- Top Navigation Bar:** Contains links for "Indhold", "Mediearkiv", "Indstillinger", "Pakker", "Brugere", "Medlemmer", "Formularer", and "Oversættelse". It also includes a search icon, a help icon, and a user profile icon.
- Left Sidebar:** Shows the site structure for "aalborg.dk" in the "DA" language. The "Mit liv" page is selected and highlighted. Other items in the sidebar include "Forside", "Min virksomhed", "Fagfolk", "Politik og indflydelse", "Foreninger og arrangører", "Høringer (aktiver høringsportal)", "Om kommunen", "Job og karriere", "Limbo-testområde (Slet ikke)", "Søg", "Subsites", and "Papirkurv".
- Main Content Area:** The page title "Mit liv" is at the top. Below it are tabs for "Intro", "Oversigt", "Indhold", "SEO", and "Indstillinger", with "Intro" being the active tab. The "Intro" section contains two text areas:
 - Overskrift:** A text area for the page title. Below it, a message states: "Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback." and "Du har 50 tegn tilbage."
 - Teaser:** A larger text area for a teaser or headline. Below it, a message states: "Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål." and "Du har 150 tegn tilbage."
- Bottom Section:** Labeled "Billede", it features a large dashed box with a plus sign and the text "Tilføj" (Add) for uploading an image.

Indhold

Indhold er der, hvor i opretter sider og redigerer indhold.

The screenshot displays the 'Indhold' (Content) management interface. The top navigation bar includes links for 'Indhold', 'Mediearkiv', 'Indstillinger', 'Pakker', 'Brugere', 'Medlemmer', 'Formularer', and 'Oversættelse'. The left sidebar shows a tree structure with 'aalborg.dk' as the root, followed by 'DA' (Danish) and a list of content types: 'Forside', 'Mit liv' (highlighted), 'Min virksomhed', 'Fagfolk', 'Politik og indflydelse', 'Foreninger og arrangører', 'Høringer (aktiver høringsportal)', 'Om kommunen', 'Job og karriere', and 'Limbo-testområde (Slet ikke)'. The main content area is titled 'Mit liv' and contains a sub-navigation bar with 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold', 'SEO', and 'Indstillinger'. The 'Intro' section is active, showing a form for 'Overskrift' (Title) and 'Teaser'. The 'Overskrift' field has a placeholder text 'Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback.' and a character count 'Du har 50 tegn tilbage.' The 'Teaser' field has a placeholder text 'Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål.' and a character count 'Du har 150 tegn tilbage.' Below these fields is a 'Billede' (Image) section with a placeholder for an image.

Indhold

aalborg.dk

DA

Forside

Mit liv

Min virksomhed

Fagfolk

Politik og indflydelse

Foreninger og arrangører

Høringer (aktiver høringsportal)

Om kommunen

Job og karriere

Limbo-testområde (Slet ikke)

Søg

Subsites

Papirkurv

Mit liv

Intro Oversigt Indhold SEO Indstillinger

Intro

Overskrift

Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback.

Du har 50 tegn tilbage.

Teaser

Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål.


Du har 150 tegn tilbage.

Billede

Media

Media er dér, hvor gemmer billeder/filer o.l.

Der bliver oprettet en mappestruktur. En stringent filstruktur er guld værd!



Opret en side

Fokus på indholdsside og blocks

Der er en række sidetyper i løsningen.

Derfor er der i dag fokus på at udfylde en indholdsside og berige den med indhold.
Det bliver gjort med blocks.

Oprettelse af side

For at oprette en side, så skal man stille sig på **niveauet over** det sted, hvor man ønsker siden.

Højre-klik på siden el. før musen over siden og klik på de tre prikker.
Så får man en menu, som viser de sidetyper, som kan oprettes under den valgte side.

Hvis jeg her vælger en indholdsside,
så bliver siden oprettet under:

Limbo (Testområde)/Undervisning/Jeres sider



Så' det jer

Gennemgang af steps – så følges vi ad

Jeg viser hvordan i gør i præsentationen, så følges vi ad bagefter.


De fleste af jer kan det sikkert, men jeg viser det for, at alle er med.

Følg mig – opret indholdsside

Jeg har oprettet en oversigtsside i strukturen:

Limbo (Testområde)/Undervisning/Jeres sider

- **Højreklik** el. **kør musen henover siden** og tryk på de tre prikker.
- Vælg **Indholdsside**



The screenshot displays two side-by-side panels from a web application. The left panel, titled 'Indhold', shows a hierarchical menu structure. The 'Undervisning' item is expanded, revealing a sub-menu where 'Jeres sider' is highlighted with a red box. The right panel, titled 'Opret', shows a list of options for creating new content. The 'Indholdsside' option is highlighted with a red box.

Indhold

- ▼ Fmk.dk
 - ▼ da
 - Forside
 - ▶ Borger
 - ▶ Erhverv
 - ▶ Politik
 - ▶ Om kommunen
 - Nyheder
 - Høringer og afgørelser
 - ▶ Om hjemmesiden
 - ▼ Limbo (Testområde)
 - ▼ Undervisning
 - ▶ **Jeres sider** ...
 - ▶ Blocks
 - ▼ Filtreringsoversigt

Opret

Opret under Jeres sider

- Oversigtsside**
- Indholdsside**
- Indeksside
- Tvillingside
- Filtreringsoversigt
- Arrangementsoversigt
- Nyhedsoversigt
- Kalenderoversigt (KultuNaut)
- Byrådsoversigt

Følg mig – navngiv siden

Siden skal navngives førend i kan publicere den.

- Navngiv siden med **jeres navn**

The screenshot shows the Umbraco CMS interface. The top navigation bar includes links for Indhold, Mediearkiv, Indstillinger, Pakker, Brugere, Medlemmer, Formularer, and Oversættelse. The left sidebar shows the 'Indhold' section with a tree view containing 'Fmk.dk', 'da', 'Forside', 'Borger', 'Erhverv', 'Politik', 'Om kommunen', 'Nyheder', 'Høringer og afgørelser', 'Om hjemmesiden', 'Limbo (Testområde)', 'Undervisning', and 'Jeres sider'. The main content area shows the 'Indhold' section with tabs for Intro, Oversigt, Indhold, SEO, Redaktørflow, and Indstillinger. The 'Intro' tab is active, showing fields for 'Overskrift' (Title) and 'Teaser'. The 'Overskrift' field has a red box around it and a red arrow pointing to it from the 'Indtast navn...' field at the top. The 'Teaser' field also has a red box around it. The 'Indtast navn...' field is at the top of the page, and the 'Indtast jeres navn' text is in the 'Overskrift' field.

Indhold

Indtast navn...

Intro Oversigt Indhold SEO Redaktørflow Indstillinger

Intro

Overskrift

Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback.

Du har 50 tegn tilbage.

Indtast jeres navn

Teaser

Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål.

Du har 150 tegn tilbage.

Billede

Følg mig – giv siden en overskrift

Giv siden en overskrift (og evt. teaser)

- Udfyld **Overskrift** under intro-fanen

The screenshot shows the Umbraco CMS interface for editing a page. The 'Intro' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tab, the 'Overskrift' (Title) field is highlighted with a red box. A red arrow points from the text 'Udfyld overskrift' to this field. The 'Teaser' field is also visible below the title field. The 'Billede' (Image) field is at the bottom, showing a placeholder with a plus sign and the text 'Tilføj' (Add).

Sidennavn

Intro Oversigt Indhold SEO Redaktørflow Indstillinger

Intro

Overskrift*
Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback.

Du har 50 tegn tilbage.

Teaser
Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål.

Du har 150 tegn tilbage.

Billede

+
Tilføj

Udfyld overskrift

Følg mig – vælg en redaktør m.m.

Vælg en redaktør under redaktørflow.

Det skal på sigt bruges i et redaktørdashboard.


- Vælg en **redaktør** under redaktørflow-fanen
- Indholdsansvarlig
- Redigeringsinterval

The image shows a screenshot of a web application interface. On the left, a sidebar menu is visible with tabs: 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold', 'SEO', 'Redaktørflow' (highlighted with a red underline), and 'Indstillinger'. The main content area is titled 'Indholdsside (basis for tvilling)'. It contains three sections: 'Redaktør*' with a dropdown menu showing 'Limbo', 'Indholdsansvarlig' with a dashed box and a 'Vælg' button, and 'Redigeringsinterval*' with buttons for 'Én uge', 'To uger', 'Én måned', and 'Ét kvartal'. On the right, a separate panel displays a search bar labeled 'Filtrér...' and a grid of 12 user avatars with names: Anita Frydenlund, Anne Agerbo, Annemette Duelund Jacobsen, Arendse Plesner, Bashir Isse, Benjamin Dyrre, Birgitte Echwald, Birgitte Henriksen, Bjarke Fogh, Charlotte Borelli, Charlotte Petersen, and Christina Thomsen.

Følg mig – tryk Gem og publicer

For at udgive siden, skal den gemmes og publiceres.

- Tryk **Gem og udgiv**




The screenshot shows a document editor interface. It features a large text area with a placeholder text "Tilføj indhold" (Add content). At the bottom right, there are two buttons: a grey "Gem" (Save) button and a green "Gem og udgiv" (Save and publish) button. The "Gem og udgiv" button is highlighted with a red rectangular box.

Sådan kan man se siden

For at se siden kan du bruge **Forhåndsvisning**.

Forhåndsvisning kan vise opdateringer, som **IKKE** er blevet publiceret.

Er siden udgivet, så kan man bruge “den rigtige frontend” ved at klikke på Info, vælge frontend-linket og åbne det i et nyt vindue.





Hvad gør hvad?

Intro og oversigt

Fanerne **Intro** og **oversigt** (findes på langt de fleste sider) indeholder en række felter.

Intro: Her vælger man overskrift og teaser til selve siden. Har man valgt et billede, så bliver det vist øverst på siden.

Oversigt: Her kan man angive indhold, som bliver vist på oversigtssider. Hvis man udfylder Teaser her, så overskriver det indholdet fra Intro-teaserfeltet, men kun på oversigtssider.

Ikon angiver hvilket ikon, der skal vises på Oversigtsside (ikon)

Billede angiver et billede, som bliver vist på Oversigtsside (visuel)

Er der ikke valgt noget på Oversigtsfanen, så bruger den teaser og billede fra intro på oversigtssider (tekst og visuel).

Indhold og SEO

Indhold: Under sektionen Indhold vælger man om en side skal have en indholdsfortegnelse og man opretter Blocks (indholdsblokke – herom senere).

SEO: Sektionen SEO giver mulighed for at angive Titel og Beskrivelse (hvis man ønsker, at de skal adskille sig fra overskrift og teaser fra Intro).

Man kan vælge en separat **Open-graph** billede (billede til deling på SoMe).

Sitemap: Sektionen kan bruges til at finjustere sitemap.

Den vigtigste funktion her er “**Skjul i sitemap**” – hvis man ikke ønsker, at en side skal udstilles i sitemap.

Indstillinger

Navigation:

Skjul i navigation: Skjuler en side i automatisk genererede navigationer (som fx. oversigtssider).

Inkludér undersider i navigation: Viser 3 links på navigationskort på oversigtssider og udstiller links under burgermenuen.

Udgående redirect: Redirect væk fra siden

Indgående redirects: Redirects til side (fx. kampagneurls)

Søgning:

Skjul fra søgning: (Skal koordineres med Cludo – no index, no follow)

Opret en Block

Hvad er en block?

Indholdsdelen i Limbo Citi er block-elementer.

Et blockelement kan fx. være:

Billeder (viser billeder)

CTA-knapper (viser tydelige links)

Guide/tragt (viser indhold på baggrund af nogle spørgsmål)

Tekst (viser tekst)

Der er mange flere end det.

Blocks er typisk det indhold, der ligger i det her område

Når der er oprettet blocks, så kan man flytte rundt på dem efterfølgende.





Sådan gør man (følg mig)

På en side går man ind på fanen Indhold



Under sektionen Indhold, har man mulighed for at tilføje indhold.

Klikker man på den, så får man mulighed for, at tilføje de blocks, der er tilgængelige.



Vælg Tekst

Når man har klikket på Tilføj indhold, så kan man (afhængigt af temperament) søge efter blocken – eller man kan scrolle ned gennem mulighederne.



Efter endt redigering

Løsningen gemmer **ikke** løbende.


Dvs. du skal selv huske at trykke **Gem** eller **Gem og udgiv**.

Ctrl + s - gemmer

Ctrl + p - gemmer og publicerer


Indstillinger på block-niveau

Udover mulighed for sortere og redigere blocks, så er der også ud for hver block mulighed for at tilgå nogle blockindstillinger.



Alias: Alias bliver udstillet i backend, men ikke brugt/udstillet i frontend – **en intern hjælpetekst**
Vis element, Medtag i long read og **Vis overskrift** kan også blive styret her.

OBS: Hvis man skjuler en overskrift, kan den ikke blive vist i long read



Blocks generelt

Blocks bliver generelt tilføjet med denne fremgangsmåde.

De enkelte blocks har varierende kompleksitet fra Tekst og Citat, som er ret simple – til de mere komplekse som Guide/Tragt og tabel/data, som er mere komplekse at arbejde med.

Men grundlæggende er det “blot” at udfylde felter efter behov.

Nogle blocks bliver ikke udstillet, med mindre et minimum af indhold er udfyldt. Det fremgår ikke tydeligt endnu, men er noget, der kommer med ud i en senere version af Limbo Citi.



Praktisk info om blocks

Kopiering af Blocks OBS!!

Kopier et element:

CTA-knapper: Betjen dig selv

Tekst

Relateret indhold: Fuldmagt til sag i Borgerservice

Kontaktgruppe: Har du spørgsmål til bestilling af tid i Borgers...

Tilføj indhold

Når der er trykket på kopiknappen, så bliver udklipsholderen aktiveret.

Kopier flere elementer:

Eksempel => Sådan gør man



<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/15297>

Media

Media

Under media ligger filer og billeder.

Man kan uploade media under fanen Media. Men det er også muligt, at uploade media i kontekst. Dvs. man behøver ikke at åbne Media for først at uploade, hvis man er gået i gang med indholdet. **Husk placering!**



Links

Interne links


Brug altid pickeren i Umbraco til at vælge interne links.

Dvs. undlad at kopiere links fra adresselinien i browseren.

Pickeren laver en reference med et id.

Dvs. hvis man omdøber siden, så fungerer linket fortsat og hvis man flytter siden, så fungerer linket også.

Det gør det ikke, hvis man indsætter et link fra adresselinien!



Interne links

***BRUG ALTID
PICKEREN***

Vælg link

Link

URL

Lokalt link / querystreng

#value eller ?key=value

Link titel

Indtast nav

Åben i vindue

Åben i et nyt vindue

Link til side

Skriv for at søge...

vejle.dk

da

Fo

S og s

Oplevelser og fritid

Det sker

Natur og udeliv

Kunst og kulturhuse

Idræt og fritid

Fællesskaber

Bliv frivillig




Kom til Vejle

Long read

Indholdsside m. longread

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/15297>

Indholdssider med longread er en **almindelig indholdsside**, hvor man har aktiveret longread. Man slår det til og fra på sideniveau. Longread er en indholdsoversigt, som er placeret til venstre på siden. **Det man ønsker at vise (når longread er aktiveret) styrer man på block-niveau** og den er som udgangspunkt slået til.



Block-elementer



Nedslag på en række blocks


Citat

Citat-blokken giver mulighed for, at fremhæve et citat med en afsender.

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1980>

Blocken giver mulighed for:

- Tilknytte et **Citat** til blocken
- Tilføje **Afsender**



The screenshot shows the Umbraco editor interface for the 'Citat' block. At the top, there is a header bar with a dropdown menu showing 'Citat' and several icons (link, settings, print, delete). Below the header, the main editing area is divided into two sections. The first section, labeled 'Citat', contains a large text area with the text 'Man kan hvad man skal.' and a small edit icon at the bottom right. The second section, labeled 'Afsender', contains a smaller text area with the text 'Dronning Ingrid'. Below the 'Afsender' section, there is a label 'Angiv en eventuel afsender af citatet.' and a 'Tilføj indhold' button at the bottom.

Billeder


Blocken **Billeder** giver mulighed for, at vise billeder på siden, som en del af indholdet.

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1984>

Blocken giver mulighed for:

- Tilknytte en **Overskift** til blocken
- Tilføje en Label (**se bort fra den**)
- Tilføje **Billeder**

Billeder bliver tilknyttet enkeltvist



Galleri



Blocken **Galleri** minder om Billeder. Den giver mulighed for, at vise et galleri på siden, som en del af indholdet. Galleriet giver brugeren mulighed for at forstørre billedet.

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1985>

Blocken giver mulighed for:

- Tilknytte en **Overskrift** til blocken
- Tilføje en Label (*se bort fra den*)
- Tilføje Billeder

Billeder bliver tilknyttet enkeltvist





Tekst-medie

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1995>

Tekst-medie bliver brugt til at vise tekst (på den ene side) og et medie (på den anden side).

Man vælger selv om teksten skal være til højre eller venstre side.

Medie kan være både et billede såvel som video.



Spotbokse

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-spotboks/> Spotbokse er kasser, som fremhæver både billede, tekst og et link.

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1993>

Indhold

Overskrift
Du har 30 tegn tilbage.

Label
Du har 50 tegn tilbage.

Teaser
Du har 199 tegn tilbage.

Starttidspunkt
Hvis angivet vil spotboksen kun blive vist, når denne dato er overskredet.

Sluttidspunkt
Hvis angivet vil spotboksen automatisk slettes, når denne dato er overskredet.

Billede 

Link  Fagfolk
<https://10370fa-fe.liveserver.nu/fagfolk/> Redigér Fjern

Block: Spotbokse

Block: Spotbokse

Block: Spotboks A

Block: Spotboks A teaser tekst tekst

Fagfolk



Block: Spotboks B

Accordion

Blocken **Accordion** gør det muligt at vise potentielt meget indhold på en begrænset mængde af plads. Accordions er opbygget af folde-ud-sektioner.

Hver folde-up-sektion bliver først tilføjet accordion (med titel på folde-ud-sektionen) og dernæst bliver den sektion opbygget af andre blocks.

En accordion kan indeholde sektioner med:

- Billeder
- Kontaktpersoner
- CTA-knapper
- Tekst
- Video

Kan kombineres med Borger.dk

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1979>

Borger.dk

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-borgerdk/>
<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1986>

Borger.dk indsætter et block-element, som bliver vedligeholdt gennem løbende opdateringer på borger.dk. Du kan enten fremsøge din artikel via Umbraco eller du kan finde linket på borger.dk og indsætte det i blocken.

Når artiklen er fundet, så kan man bestemme hvilken områder, man ønsker at vise.

Indsæt artikel

Sidens adresse
 ↻ eller 🔍 Søg efter artikel

Artikel

ID	150
Publiceret	2019-04-15 05:54
Ændret	2024-07-10 13:37
Titel	Ansøg om eller forny dansk pas
Teaser	Som dansk statsborger kan du få udstedt et pas i alle kommuner. Du skal møde op personligt
Skrevet af	Skrevet af Rigspolitiet

Vælg indhold

☒ Selvbetjening	Vis indhold
☒ Mikroartikler	
☒ Sådan ansøger du om eller fornyer et pas	Vis indhold

FAQ

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-faq/>
<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1983>

Elementer til FAQ bliver oprettet centralt (under Moduler).

Det betyder at:

- FAQ-elementer skal oprettes førend de kan indsættes.
- De samme FAQ-elementer kan genbruges på tværs af løsningen.

Visuelt minder FAQ og accordions hinanden.

FAQ har mulighed for billede, CTA-knapper, tekst og video.



Kontaktpersoner


<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-kontaktpersoner/>

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/2000>

Kontaktpersoner **skal oprettes centralt** førend de kan bruges.

Kontaktpersoner ligger under **moduler**.

Kontaktpersoner kan tilknyttes som separat block-element – og i accordions.



The screenshot shows the configuration interface for the 'Kontaktpersoner' block in Umbraco. The title bar indicates 'Kontaktpersoner: En kontaktperson (slider)'. The main configuration area includes:

- Overskrift:** A text field containing 'En kontaktperson (slider)'.
- Label:** An empty text field.
- Personer:** A list of contacts. The first entry is 'Borgmester Olsen' with a green person icon and a link to '/moduler/kontaktpersoner/eksempeldata/borgmester-olsen/'. To the right of the list are 'Åben' and 'Fjern' buttons. Below the list is a dashed box with a 'Tilføj' button.
- Visning:** A section with the text 'Hvis intet er valgt, er Slider standard.' and two buttons: 'Slider' (highlighted in red) and 'Grid'.

Medarbejdere

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-medarbejdere/>

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/12259>

Blocken Medarbejdere kan teoretisk set, det samme som Blocken Kontaktpersoner. Med den undtagelse, at Medarbejdere bliver synkroniseret løbende via jeres AD. Det betyder, at alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune ÉR oprettet.

Medarbejdere: Block: Medarbejdere

Overskrift

Block: Medarbejdere

Label

Sortering

Standard

Navn

Medarbejdere

Melina Sletbjerg Martinez (meham)

Fjern

Tilføj

Tilføj indhold

Kontaktgruppe

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-kontaktgruppe/>


<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/2003>

Kontaktgrupper skal oprettes centralt førend de kan bruges.

Kontaktgrupper ligger under moduler.

Når block-elementet indsættes, kan man selv vælge hvilke sektioner der skal vises.

Kontaktgrupper nederst fylder hele bredden.





Fremmøde	
Overskrift	Demo kontaktgruppe
Introtekst	Du kan møde os i nedenstående tidsrum. Du har 162 tegn tilbage.
Adresse	Paradisæblevej 13
	Tilføj
Link til kort med adresse	Tilføj

Step by step aka. Trin for trin

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-step-by-step/>

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/5074>

Step by step bliver brugt til at lave en visning af trinvis forklaringer i ét block-element. Man udfylder hvert enkelt trin med indholdselementer, hvor der er mulighed for, at tilføje Billeder, CTA knapper, Video og Tekst.



Relateret indhold

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-relateret-indhold/>

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1992>

Relateret indhold er et block-element, som indsætter links til andre sider på siden.

Det kan gøres ud fra valgte

- **Sider**
- **Kategorier**
- **Undersider til oversigtssider**

Visningen kan enten være slider (sideværts) eller et grid.

Kategorierne relaterer sig til tilsvarende opmærkede indholdssider.

The screenshot shows the configuration panel for the 'Relateret indhold' block. It includes fields for 'Overskrift' (Title) and 'Label'. The 'Valg sider' (Select pages) section lists three items: 'Limbo Testområde', 'Selvbetjeningsoversigt', and 'Nyheder', each with a URL and a 'Fjern' (Remove) button. Below this is a 'Tilføj' (Add) button. The 'Valg kategorier' (Select categories) section has checkboxes for 'Borger', 'Erhverv', 'Foreninger', and 'Driftforstyrrelser', with 'Driftforstyrrelser' selected. The 'Valg oversigtside' (Select overview page) section has a 'Tilføj' button. The 'Visning' (Display) section has radio buttons for 'Slider' (selected) and 'Grid'. The 'Antal' (Count) section has a text input field.

Tabel/data

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-tabel/>
<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1990>

Tabel/data bliver brugt til at lave tabeller. **Tabellerne bliver responsive** og får scroll, hvis tabellen bliver for bred. Man tilføjer kolonner og rækker en ad gangen. Vælger man at bruge første række/kolonne som header, så bliver øverste række fremhævet, såvel som kolonnen længst til venstre også bliver fremhævet.

Block: Tabel/data

R1 C1	R1 C2	R1 C3
R2 C1	R2 C2	R2 C3
R3 C1	R3 C2	R3 C3

☒ Brug første række som header
☒ Brug første kolonne som header

+ Tilføj række

+ Tilføj kolonne


R1 C1	R1 C2	R1 C3	+	
R2 C1	R2 C2	R2 C3	+	
R3 C1	R3 C2	R3 C3	+	

Visuelle genveje

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-visuelle-genveje/>

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1994>

Visuelle genveje er en block, der udstiller en samling genveje med overskrift, teaser, billede og link.



Guide/Tragt

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/blocks/block-guide/tragt/>

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/5075>

Guide/tragt giver mulighed for, at brugere – gennem besvarelse af spørgsmål – kan traversere sig ned til det indhold, som denne skal bruge. Der er i princippet uendeligt med niveauer. Det er en **god idé**, at have en klar idé og struktur på blocken inden man går i gang. Man kan vælge at udstille en **indholdsside** som slutresultat på en spørgsmålsrække.

Skal jeg vise en redaktionel henvisning?



Ja



Nej

Jeg er redaktionelt indhold fra en anden side.

Teaserteksten her er fra en anden side end den side, hvor denne guide-tragt er placeret.

Overskrift fra redaktionelt indhold

Indhold

Svar*

Ja

Ikon*

balloons

Indhold

Indsæt understøttende indhold eller opret endnu et spørgsmål.



Indhold fra en anden side

Tilføj indhold



Andre sidetyper

Forskellige sidetyper

Der er en række forskellige sidetyper.

Jeg kommer med eksempler på dem alle undervejs.

Oversigtsside – Transportside – kan være tekstbåren, billedebåren og ikonbåren

Tvillingside – Viser indhold fra en anden side, et andet sted i hierarkiet

Filtreringsoversigt – En oversigtsside med filtre, så man kan søge i undersider

Indeksside – Transportside på speed => Traversering af niveauer uden reload

Arrangementsoversigt – Redaktionel oversigt over arrangementer med søgning


Nyhedsoversigt – Nyhedsoversigt med simpel søgning

Oversigtssider

Der er almindelige oversigtssider (tekst), visuelle oversigtssider (m. billeder) og ikonoversigter (m. ikoner).

Ikoner (hvis i ønsker at bruge dem) er .svg filer, som skal lægges i Media

I Limbo Citi er det samme sidetype – blot med den forskel, at skal angive, om der er tale om den ene visningen eller den anden.



Oversigtssider (fortsat)

I forhold til visuelle oversigtssider og ikonoversigter gælder det, at de billeder/ikoner der bliver vist, er sat på de underliggende sider.

Dvs. oversigtssiden i sig selv bestemmer ikke hvilke billeder eller ikoner der bliver vist.

Tekst:

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/oversigtsside-tekst/>

Visuel:

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/oversigtsside-visuel/>

Ikonoversigt:

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/oversigtsside-ikon/>

Tvillingsider


<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1965>

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/tvillingside/>

Tvillingsider er **kopier af eksisterende sider**. Dvs. at når man opretter en tvillingside, så skal man vælge en indholdsside i strukturen.

Indholdet fra den valgte indholdsside vil herefter blive vist i det nye placering med samme indhold.

Tvillingsidens **overskrift og teaser**
overskriver tilsvarende værdier fra
den valgte side.



Filtreringssider



Eksempel forklarer mere end ord:

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/filtreringsoversigt/>

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/1942>

Filtreringssider giver jer mulighed for, at oprette en række sider, som nemt kan filtreres på baggrund af **parametre**, som i selv opsætter.

Filtreringsoversigter bestemmer parametrene for undersiderne.



Indekssider

<https://10370fa-fe.liveserver.nu/limbo-testomraade/undervisning/indeksside/>
<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/15313>

Oversigtssider uden side-reload. Klikker sig ned gennem strukturen i “et step”.

Oversigtssider under indeksside laver en forgrening
Øvrige sidetyper “afslutter” forgreningen.

Eksempel på indeksside

Oversigtssider laver forgreninger. Alle andre sidetyper afslutter forgreningen.

Sidetype	Eksempel	Underside
Oversigtsside (Tekst)	Eksempelside A (forskelligt billede/oversigtsbillede) Eksempelside A teaser	Underside A
Oversigtsside (Visuel)	Eksempelside B (kun billede) Eksempelside B teaser	Underside B
Oversigtsside (Ikon)	Eksempelside C (kun oversigtsbillede) Eksempelside C teaser	

Filteringsoversigt

- Indeksside
 - Oversigtsside (Tekst)
 - Eksempelside A (forskelligt billede/oversigtsbill...
 - Eksempelside B (kun billede)
 - Eksempelside C (kun oversigtsbillede)
 - Eksempeloversigtsside A
 - Eksempeloversigtsside B (navigation)
 - Underside A
 - Underside B
 - Oversigtsside (Visuel)
 - Oversigtsside (Ikon)

Intro

Overskrift
Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback.

Teaser
Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål.

Eksempel på indeksside

Du har 28 tegn tilbage.

Oversigtssider laver forgreninger. Alle andre sidetyper afslutter forgreningen.

Du har 73 tegn tilbage.

Nyheder

Med nyheder og nyhedssiden er kan i oprette nyheder på Fmk.dk.

På nyhedsoversigten opretter man kategorier (ud over overskrift og teaser). På de underliggende sider får man herefter mulighed for, at vælge de kategorier.

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/2005>

Derudover sætter man på nyheder en dato.

Derudover har man mulighed for, at berige dem med block-elementer, som på en alm. indholdsside.

The screenshot shows the 'Visning' (Preview) tab in the Umbraco CMS interface. The top navigation bar includes 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold' (selected), 'SEO', and 'Indstillinger'. The main content area is titled 'Visning' and contains a toggle switch for 'Visuel visning' (Visual preview), which is currently turned on. Below the toggle, there is a description: 'Hvis denne er aktiveret, vises de forskellige undersider med et billede.' (If this is activated, the different subpages will be shown with a picture). The bottom section is titled 'Kategorisering' (Categorization) and includes a 'Nyhedstyper' (News types) dropdown menu.


The screenshot shows the 'Indhold' (Content) tab in the Umbraco CMS interface. The top navigation bar includes 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold' (selected), 'SEO', and 'Indstillinger'. The main content area is titled 'Indhold' and contains a toggle switch for 'Visuel visning' (Visual preview), which is currently turned off. Below the toggle, there is a description: 'Hvis denne er aktiveret, vises de forskellige undersider med et billede.' (If this is activated, the different subpages will be shown with a picture). The bottom section is titled 'Kategorisering' (Categorization) and includes a 'Nyhedstyper' (News types) dropdown menu. The 'Kategorier' (Categories) section shows a list of categories: 'Pressemeddelelse', 'Nyhed', 'Borger', and 'Erhverv'. Each category has a 'Rediger' (Edit) and a 'Fjern' (Remove) button. The 'Tilføj' (Add) button is also visible.

Arrangementer

Arrangementer og arrangementssiden er en håndholdt metode til at oprette og vise arrangementer på fmk.dk, som styres redaktionelt (i modsætning til KultuNaut). På arrangementsoversigten opretter man kategorier (ud over overskrift og teaser). På de underliggende sider får man herefter mulighed for, at vælge de kategorier.

<https://10370fa-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/15320>

Derudover sætter man på arrangementerne start- og slutdato ligesom man beriger dem med lokation, pris, arrangør og kategorisering. Derudover har man mulighed for, at berige dem med block-elementer.



Arrangementer

Intro Oversigt **Indhold** SEO Indstillinger

Kategorisering

Kategorier
Vedligehold de kategorier der skal kunne vælges for arrangementer under denne oversigt.

Dans

Musik

Tilføj



Hvordan understøtter vi jer bedst

Dokumentation

Dokumentationsportal

Denne bliver løbende opdateret. På sigt vil der også være feedbackmodul og sandsynligvis også kommentarspor, så i som kunder, kan sparre med hinanden og ikke mindst give os feedback/input til forbedringer.

Der er beskrivelser af både sidetyper og blocks.

Siden kræver login:

<https://www.limbociti.dk/da/guides/>

MinKommune

LimboCitiRocks!



Tips og tricks

Gode råd og godbidder

Guide til billededformater og fokuspunkt

<https://www.limbociti.dk/da/guides/guide-til-billedformater/>

På selve mediet, kan man sætte et fokuspunkt. Gå ind på mediet og placér den røde prik.

Se referencer til billede:

Indhold

Redirects

Info

Iddqd


Muligheder ▾

Links

[joseph-gonzalez-ifgrcqhnqg-unsplash.jpg](#)

Referenced by the following items


Node Name	Status	Type Name	Type	Relation
 Test (STO)	Udgivet	Indholdsside	document	Related Media



Sådan søger du

Du søger ved at klikke på forstørrelsesglasset øverst til højre.
Genvejen er ctrl + k

Den søger i både indhold og medie.
Man kan med fordel angive søgefrase med "" (anførselstegn)



Sådan flytter du ting

